



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

---

### **ANEXO I-MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – RETIFICAÇÃO Nº 01/2024** **PROCESSO Nº 132/2023 - EDITAL Nº 097/2023 – PP Nº 074/2023 – RP Nº 039/2023**

---

Razão Social: \_\_\_\_\_

Nome do Representante Legal: \_\_\_\_\_

CPF: - \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Endereço completo: \_\_\_\_\_

Telefone / Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Nº CNPJ: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_ AG.: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

### **DECLARAÇÃO:**

1 – Declaramos, inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8666/93 e alterações e da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações.

2 – Declaramos, que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

3 – Declaramos, a idoneidade, não incluso no Art. 87, Incisos I, II, III e IV, §único da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

4 – Declaramos, estar cumprindo o Inciso V do Art. 27 da Lei Federal 8.666/93 e alterações;

5 – Declaramos, de que todos os documentos, proposta e demais informações prestadas, são verdadeiras.

6 – Declaramos, prestar ao MUNICÍPIO, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo à estipulações do correspondente edital;

7 - Declaramos, observar integralmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas existentes e aplicáveis, quanto ao fornecimento do objeto desta Licitação;

8 - O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.

9 - Contribuição Previdenciária sobre o CPRB: ( )sim ( ) não



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

**OBJETO:** constitui objeto do presente, o registro de preços para a contratação de empresa especializada, objetivando o fornecimento, instalação e operação de infra-estrutura de eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas no ano de 2024, requisitados na medida das necessidades da Administração, de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta.

### MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

ITEM	QTDE	UD	DESCRIÇÃO	P.U.-R\$	P.T.-R\$
01	10	DIÁRIA	<p><b>TABLADO 3X3</b>COM COBERTURA DE TENDAS 4 x 4, COM ALTURA MÁXIMA DE 80 CM DO CHÃO E PISO DE MADERITE REVESTIDO COM CARPETE.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p><b>PALCO PEQUENO 1</b> COM 6 M DE FRENTE X 4 M DE FUNDOS X 1,30 M DE ALTURA DO CHÃO X 3 M DE ALTURA INTERNA DO PALCO, TIPO CONCHA, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA, PISO EM MADERITE REVESTIDO COM CARPETE.</p>		
02	10	DIÁRIA	<p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>		
03	10	SERVIÇO (DE 01 ATÉ 03 DIAS)	<p><b>PALCO PEQUENO 2</b> FORMATO 2 ÁGUAS OU COBERTURA MEIA LUA – 9 M DE FRENTE X 7 M DE FUNDO, ALTURA DE 1 M A 1,80 M DO PISO, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR REFORÇADA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO CONFORME NORMAS DA ABNT PERTINENTES, PÉ DIREITO 7,00 M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMO ACÚSTICA, ANTICHAMA NA COR BRANCA. PISO EM MADEIRA DE 20 MM COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA, TOTALMENTE SEM RESSALTOS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG POR</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

04	10	<p><b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b></p>	<p>METRO QUADRADO. GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO; TRAVAMENTO FEITO POR CABOS DE AÇO, NO SISTEMA DE X; FECHAMENTO DE FUNDO E DE LATERAIS COM TELAS ADEQUADAS DE SOMBREAMENTO (TIPO CORTINA), EM PERFEITO ESTADO, ACABAMENTO EM LONA PRETA, EM PERFEITO ESTADO, NAS QUATRO LATERAIS, ENTRE O PISO E O SOLO (SAIA DO PALCO); COBERTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG; <u>ESTRUTURA</u> PARA FLY P.A. 02 TORRES DE SUSTENTAÇÃO PARA PA NO SISTEMA FLY. 01 (UMA) <u>ESCADA</u> DE ACESSO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, PISO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO ANTICHAMA, COM 1,50 M DE LARGURA MÍNIMA, COM CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO, SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS UTILIZANDO FITAS ANTIDERRAPANTES EM COR CONTRASTANTE COM O PISO. 01 (UMA) RAMPA DE ACESSO COM 1,80 M DE LARGURA MÍNIMA, COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA, INCLINAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A ALTURA DO PALCO (I=16% PARA ALTURA ATÉ 0,60 M DO PALCO AO CHÃO E I=10% PARA ALTURAS MAIORES).</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p><b>PALCO MÉDIO</b> FORMATO 2 ÁGUAS – 14 M DE FRENTE X 10 M DE FUNDO, EM BOX TRUSS P30 E P50, ALTURA DE 1 M A 1,80 M DO PISO, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR REFORÇADA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO CONFORME NORMAS DA ABNT PERTINENTES, PÉ DIREITO 9 M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMOACÚSTICA, ANTICHAMA NA COR BRANCA. PISO EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE DE 20 MM, TOTALMENTE SEM RESSALTOS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG POR METRO QUADRADO. GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO; TRAVAMENTO FEITO POR CABOS DE AÇO, NO SISTEMA DE X; FECHAMENTO DE FUNDO E DE LATERAIS COM TELAS ADEQUADAS DE SOMBREAMENTO (TIPO CORTINA), EM PERFEITO ESTADO, ACABAMENTO EM LONA PRETA, EM PERFEITO ESTADO, NAS QUATRO LATERAIS, ENTRE O PISO E O SOLO (SAIA DO PALCO); COBERTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG; 02 ÁREAS DE SERVIÇO COBERTA, COM MEDIDAS MÍNIMAS: 3 X 2,30 METROS, COM ALTURA IDÊNTICA AO PISO DO PALCO. COM FECHAMENTO EM LONA NAS TRÊS LATERAIS. 01 <u>ESCADA</u> DE ACESSO PARA PISO</p>		
----	----	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

		<p>(PALCO) PRATICÁVEL COM ALTURA VARIÁVEL ENTRE 0,15 M E 1,00 M, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, PISO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO, COM 1,50 M DE LARGURA MÍNIMA, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT COM CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO, SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS UTILIZANDO FITAS ANTIDERRAPANTES EM COR CONTRASTANTE COM O PISO. VERIFICAR ATENDIMENTO ÀS NORMAS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE.</p> <p><u>UMA HOUSE MIX</u> EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA DE LONA PVC, MEDINDO: 04 X 2,30 METROS. ESTRUTURA PARA FLY P.A. 02 TORRES DE SUSTENTAÇÃO PARA PA NO SISTEMA FLY .01 (UMA) ESCADA DE ACESSO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, PISO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO ANTICHAMA, COM 1,50 M DE LARGURA MÍNIMA, COM CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO, SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS UTILIZANDO FITAS ANTIDERRAPANTES EM COR CONTRASTANTE COM O PISO. 01 (UMA) RAMPA DE ACESSO COM 1,80 M DE LARGURA MÍNIMA, PISO COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA, INCLINAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A ALTURA DO PALCO (I=16% PARA ALTURA ATÉ 0,60 M DO PALCO AO CHÃO E I=10% PARA ALTURAS MAIORES), CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO. TODOS OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO UTILIZADOS (PISO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA) DEVERÃO SER RESISTENTES OU TRATADOS COM PRODUTO QUE GARANTA A RESISTÊNCIA MÍNIMA À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>			
05	01	<p><b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 17 DIAS)</b></p>	<p><b>PALCO GRANDE</b> FORMATO 2 ÁGUAS – 16 M DE FRENTE X 14 M DE FUNDO, EM BOX TRUSS P30 E P50, ALTURA DE 1 M A 1,80 M DO PISO, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR REFORÇADA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO CONFORME NORMAS DA ABNT PERTINENTES, PÉ DIREITO 09 M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMOACÚSTICA, ANTICHAMA NA COR BRANCA. PISO EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE DE 20 MM, TOTALMENTE SEM</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

		<p>RESSALTOS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG POR METRO QUADRADO. GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO; TRAVAMENTO FEITO POR CABOS DE AÇO, NO SISTEMA DE X; FECHAMENTO DE FUNDO E DE LATERAIS COM TELAS ADEQUADAS DE SOMBREAMENTO (TIPO CORTINA), EM PERFEITO ESTADO, ACABAMENTO EM LONA PRETA, EM PERFEITO ESTADO, NAS QUATRO LATERAIS, ENTRE O PISO E O SOLO (SAIA DO PALCO); COBERTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG; 02 ÁREAS DE SERVIÇO COBERTA, COM MEDIDAS MÍNIMAS: 3 X 2,30 METROS, COM ALTURA IDÊNTICA AO PISO DO PALCO. COM FECHAMENTO EM LONA NAS TRÊS LATERAIS. 01 <u>ESCADA</u> DE ACESSO PARA PISO (PALCO) PRATICÁVEL COM ALTURA VARIÁVEL ENTRE 0,15 M E 1,00 M, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, PISO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO, COM 1,50 M DE LARGURA MÍNIMA, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT COM CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO, SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS UTILIZANDO FITAS ANTIDERRAPANTES EM COR CONTRASTANTE COM O PISO. VERIFICAR ATENDIMENTO ÀS NORMAS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE.</p> <p><u>UMA HOUSE MIX</u> EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA DE LONA PVC, MEDINDO: 04 X 2,30 METROS. ESTRUTURA PARA FLY P.A. 02 TORRES DE SUSTENTAÇÃO PARA PA NO SISTEMA FLY .01 (UMA) ESCADA DE ACESSO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, PISO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO ANTICHAMA, COM 1,50 M DE LARGURA MÍNIMA, COM CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO, SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS UTILIZANDO FITAS ANTIDERRAPANTES EM COR CONTRASTANTE COM O PISO. 01 (UMA) RAMPA DE ACESSO COM 1,80 M DE LARGURA MÍNIMA, PISO COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA, INCLINAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A ALTURA DO PALCO (I=16% PARA ALTURA ATÉ 0,60 M DO PALCO AO CHÃO E I=10% PARA ALTURAS MAIORES), CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS E GUARDA-CORPO. TODOS OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO UTILIZADOS (PISO, FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURA) DEVERÃO SER RESISTENTES OU TRATADOS COM PRODUTO QUE GARANTA A RESISTÊNCIA MÍNIMA À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir</p>			
--	--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

06	100	<p><b>UND</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b></p>	<p>uma ART para cada evento.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 17 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p> <p>Locação de <b>SANITÁRIOS QUÍMICOS</b>: Cabines portáteis em polietileno de alta densidade com design ergonômico de fácil mobilização com caixa de dejetos (sanitários químicos), que funcionam com uma mistura de água e produtos químicos, sem formol, que degradam o material sólido, não poluindo o meio ambiente. Inclui-se a manutenção diária de cada sanitário (incluindo a mão-de-obra e os produtos necessários à sua realização).</p> <p>-Descrição mínima: Tubo de respiro que garanta boa ventilação; Trinco indicador de ocupado/livre, que garanta privacidade; Piso antiderrapante; Ventilação interna através de telas; Cobertura inclinada com canaletas para impedir a entrada de chuvas, translúcida que assegure a luminosidade interna; Suporte para papel higiênico; Caixa de dejetos com assento e tampa; Para os masculinos, além do assento, mictório; Para os femininos, espelho e porta objetos; No mínimo 2,30 metros de altura - 1,20 metros de largura - 1,15 metros de comprimento e capacidade do tanque de no mínimo 220 litros.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>		
07	50	<p><b>UND</b> <b>(DE 01 ATÉ 17 DIAS)</b></p>	<p>Locação de <b>SANITÁRIOS QUÍMICOS</b>: Cabines portáteis em polietileno de alta densidade com design ergonômico de fácil mobilização com caixa de dejetos (sanitários químicos), que funcionam com uma mistura de água e produtos químicos, sem formol, que degradam o material sólido, não poluindo o meio ambiente. Inclui-se a manutenção diária de cada sanitário (incluindo a mão-de-obra e os produtos necessários à sua realização).</p> <p>-Descrição mínima: Tubo de respiro que garanta boa ventilação; Trinco indicador de ocupado/livre, que garanta privacidade; Piso antiderrapante; Ventilação interna através de telas; Cobertura inclinada com canaletas para impedir a entrada de chuvas, translúcida que assegure a luminosidade interna; Suporte para papel higiênico; Caixa de dejetos com assento e tampa; Para os masculinos, além do assento, mictório; Para os femininos, espelho e porta objetos; No mínimo 2,30 metros de altura - 1,20 metros de largura - 1,15 metros de comprimento e capacidade do tanque de no mínimo 220 litros.</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

08	50	UND (DE 01 ATÉ 03 DIAS)	<p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 17 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p> <p>Locação de <b>TENDA 04x04</b> igual a 16m<sup>2</sup>de cobertura, com calha; Altura na lateral: 2,50 metros; Altura total: 4,15 metros. As tendas deverão ser no mínimo: Articuladas, de montagem rápida tipo chapéu de bruxa; Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir ferragens em metalon 50X50.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>		
09	350	UND (DE 01 ATÉ 20 DIAS)	<p>Locação de <b>TENDA 04x04</b> igual a 16m<sup>2</sup>de cobertura, com calha; Altura na lateral: 2,50 metros; Altura total: 4,15 metros. As tendas deverão ser no mínimo: Articuladas, de montagem rápida, tipo chapéu de bruxa; Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir ferragens em metalon 50X50.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 14 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p>		
10	30	UND (DE 01 ATÉ 03 DIAS)	<p>Locação de <b>TENDA 05x05</b> igual a 25m<sup>2</sup> de cobertura, com calha; Altura na lateral: 2,60 metros; Altura total: 4,50 metros. As tendas deverão ser no mínimo: - Articuladas, de montagem rápida tipo chapéu de bruxa; - Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

11	100	<b>UND</b> <b>(DE 01 ATÉ 20 DIAS)</b>	<p>proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir ferragens em metalon 50X50.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p>Locação de <b>TENDA 05x05</b> igual a 25m<sup>2</sup> de cobertura, com calha; Altura na lateral: 2,60 metros; Altura total: 4,50 metros. As tendas deverão ser no mínimo: - Articuladas, de montagem rápida, tipo chapéu de bruxa; - Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir ferragens em metalon 50X50.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 14 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p> <p>Locação de <b>TENDA 06x06</b> igual a 36m<sup>2</sup> de cobertura, com calha; Altura na lateral: 2,60 metros; Altura total: 4,50 metros. As tendas deverão ser no mínimo: - Articuladas, de montagem rápida tipo chapéu de bruxa; - Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir ferragens em metalon 50X50.</p>		
12	20	<b>UND</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>	<p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>		
13	20	<b>UND</b>	<p>Locação de <b>TENDA 08x08</b> igual a 64m<sup>2</sup> de cobertura, com calha; Altura na lateral: 2,60 metros; Altura total: 4,50 metros. As tendas</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

14	50	<p>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</p> <p>deverão ser no mínimo: - Articuladas, de montagem rápida, tipo chapéu de bruxa; - Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir ferragens em metalon 50X50.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p>Locação de <b>TENDA 10x10</b> igual a 100m2 de cobertura, com calha; Altura na lateral: 3,00 a 4,50 metros (regulável); Altura total: 6,50 a 8,00 metros. As tendas deverão ser no mínimo: Articuladas, de montagem rápida, tipo chapéu de bruxa (não serão aceitas tendas de quatro águas); Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir colunas 20X20 e calhas 18X18.</p> <p><b>UND</b></p> <p>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>			
15	60	<p><b>UND</b></p> <p>(DE 01 ATÉ 20 DIAS)</p> <p>Locação de <b>TENDA 10x10</b> igual a 100m2 de cobertura, com calha; Altura na lateral: 3,00 a 4,50 metros (regulável); Altura total: 6,50 a 8,00 metros. As tendas deverão ser no mínimo: Articuladas, de montagem rápida, tipo chapéu de bruxa (não serão aceitas tendas de quatro águas); Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta (B.O. branca). Possuir colunas 20X20 e calhas 18X18.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p>			



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

			Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 14 de maio a 02 de junho de 2024.			
16	500	<b>METRO LINEAR</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>	Locação de <b>PLACA PARA FECHAMENTO</b> . Placas montadas em alumínio ou similar, galvanizadas ou pintadas, com dimensões mínimas de 2,10m de altura por 2 m de comprimento, com base antiderrapante com 1m x 1m, suporte degrau com 40 cm de altura e com capacidade para suportar até 150kg.  ART do CREA.  <b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.  <b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b>			
17	1000	<b>METRO LINEAR</b> <b>(DE 01 ATÉ 20 DIAS)</b>	Locação de <b>PLACA PARA FECHAMENTO</b> . Placas montadas em alumínio ou similar, galvanizadas ou pintadas, com dimensões mínimas de 2,10m de altura por 2 m de comprimento, com base antiderrapante com 1m x 1m, suporte degrau com 40 cm de altura e com capacidade para suportar até 150kg.  ART do CREA.  <b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.  <b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 14 de maio a 02 de junho de 2024.</b>			
18	100	<b>METRO LINEAR</b> <b>(DE 01 ATÉ</b>	Locação de <b>BARRICADA E CANTOS L DE PROTEÇÃO METÁLICA</b> , para contenção de público, modulada em 01 metro de largura X 1,20 de altura, com piso antiderrapante de 0,72 X 1 M, travadas com pinos de engate ou parafusos com porca, confeccionada em duralumínio ou aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação de pressão			



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

19	100	<p><b>03 DIAS)</b></p> <p>de deslocamento frontal de 500kg/M linear.</p> <p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p>Locação de <b>BARRICADA E CANTOS L DE PROTEÇÃO METÁLICA</b>, para contenção de público, modulada em 01 metro de largura X 1,20 de altura, com piso antiderrapante de 0,72 X 1 M, travadas com pinos de engate ou parafusos com porca, confeccionada em duralumínio ou aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação de pressão de deslocamento frontal de 500kg/M linear.</p> <p><b>METRO LINEAR</b> <b>(DE 01 ATÉ 17 DIAS)</b></p>			
20	1000	<p>ART do CREA.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 17 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p> <p>Locação de <b>GRADIL</b>confeccionados em perfis tubulares em aço galvanizado, aço carbono ou alumínio, de 1 ¼ com parede de 1/8 de polegada. Cada grade deve ter 02 (dois) pés em ângulo auto-portante, travessas internas em barras de aço carbono verticais, sólidas e com medida mínima de 3/8 polegadas. O centro de gravidade deve ser equalizado na barra inferior, com conexão entre as grades através de alça de aço carbono de 3/8 polegadas e tubo adaptado para o engate. Altura de 1m a 1,20m e comprimento de 2m a 2,20m.</p> <p><b>METRO LINEAR</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b></p>			



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

21	300	<b>METRO LINEAR</b> <b>(DE 01 ATÉ 17 DIAS)</b>	<p>Locação de <b>GRADIL</b>confeccionados em perfis tubulares em aço galvanizado, aço carbono ou alumínio, de 1 ¼ com parede de 1/8 de polegada. Cada grade deve ter 02 (dois) pés em ângulo auto-portante, travessas internas em barras de aço carbono verticais, sólidas e com medida mínima de 3/8 polegadas. O centro de gravidade deve ser equalizado na barra inferior, com conexão entre as grades através de alça de aço carbono de 3/8 polegadas e tubo adaptado para o engate. Altura de 1m a 1,20m e comprimento de 2m a 2,20m.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 17 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p> <p><b>SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO – GRANDE PORTE 01</b></p> <p>SISTEMA P.A</p> <p>01 – CONSOLE DIGITAL DE 48 CANAIS DE ENTRADA E 24 SAIDAS</p> <p>24 CAIXAS LINE-ARRAY, SENDO 12 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 10 POLEGADAS COM 400WATS RMS E 02 DRIVER DE TITÂNIO IMPORTADOS DE 1.5 POLEGADAS COM 100WATS RMS ACOPLADOS A GUIA DE ONDAS.</p>		
22	01	<b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 17 DIAS)</b>	<p>24 CAIXAS SUB GRAVE SENDO 12 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 18 POLEGADAS COM 1200WATS RMSCADA</p> <p>01 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR (INDISPENSÁVEL).</p> <p>*SISTEMAS DE *PA :</p> <p>*MONITOR</p> <p>01 – CONSOLE DIGITAL DE 48 CANAIS DE ENTRADA E 24 SAÍDAS:</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

		<p>01 – SUB PARA BATERIA PROCESSADO COM O CORTE EM 180 HZ.</p> <p>BACK LINE</p> <p>02 – MICROFONES SEM FIO</p> <p>12- DIRECT BOX, 2 ATIVOS, 10 PASSIVOS</p> <p>08- PEDESTAIS DE MICROFONE.</p> <p>04- CLAMPS LP</p> <p>01- AMPLIFICADOR DE BAIXO – (CAIXAS 4X10 E 1X15)</p> <p>02- AMPLIFICADOR DE GUITARRA</p> <p>04- SUBSNAKES DE 12V</p> <p>04- MULTIVIAS DE 12V.</p> <p>08- PONTOS DE A.C. 127 VOLTS ESTABILIZADOS / MICROFONES E D.I'S, CONFORME INPUT LIST.</p> <p>10 MICROFONES</p> <p>01 KITS MICS PRA BATERIA 07 OU 08 UNIDADES</p> <p>01 KITS MICS PRA PERCUSÃO 07 OU 08 UNIDADES</p> <p>30 PEDESTAIS</p> <p>100 CABOS XLR TAMANHOS DIVERSOS</p> <p>20 CABOS P 10 TAMANHOS DIVERSOS</p> <p>10 REGUAS DE AC 110 E 220</p> <p>06 FONES PRA RETORNO C/ POWER CLIK OU SIMILAR</p> <p>10 DIRECTS BOXS PASSIVOS</p> <p>02 SUB SNAKE DE 20 METROS</p> <p>01 INTERCOM PRA COUNICAÇÃO P.A E MONITOR.</p> <p>01 MESA DIGITAL 32 CANAIS</p> <p>01 TECNICO DE PALCO</p> <p>SIDE DUPLO R&amp;L</p>		
--	--	---	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

		<p>04 RETORNOS SM 400 2X12 + TITANIO OU SIMILAR</p> <p>04 GRAVES C/ 2 FALANTES DE 18" CADA UM SB 850</p> <p>04 CAIXAS MODELO KF 850 3 VIAS OU SIMILAR</p> <p>01 PROCESSADOR DIGITAL</p> <p>01 EQUALIZADOR DIGITAL</p> <p>01 AMPLIFICADORES 5000 WTS</p> <p>01 AMPLIFICADOR 3000 WTS</p> <p>01 AMPLIFICADOR 1000 WTS</p> <p>01- PONTO DE A.C 220 STEKE, 32 AMPERES, 3 PINOS</p> <p>120- XLR/10 DE 10 METROS / 25 DE 7 METROS/ 5 DE 2 METROS.</p> <p>O GRID DE (Q50) COM 6 PÉS E 04 LINHAS DE Q50, SERÁ FORNECIDO PELA LOCADORA E DEVERÁ SER MONTADO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 12 DE LARGURA X 7 DE PROFUNDIDADE (5+2 MTS).</p> <p>16 PRATICAVEIS COM PÉS, 20 DE 60 CM, 28 DE 40 CM, 4 DE 25 CM.</p> <p>ILUMINAÇÃO</p> <p>01 GRAND MA LIGHT / SIMILAR</p> <p>MA WING + FADER COMMAND 2 TELAS TOUCH</p> <p>36 PAR LED RGBW</p> <p>24 MAC AUREA</p> <p>32 BEAM 14R</p> <p>24 STROBO LED RGW</p> <p>12 COBE</p> <p>06 BRUTS LED</p> <p>02 FOG HASE</p>			
--	--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

			<p>02 CANHÕES SEGUIDOR (COM OPERADOR)</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p>A relação dos equipamentos poderá sofrer ajustes (para mais, nunca para menos) devido à diversidade de riders dos artistas existentes. Caso seja necessária a utilização de equipamentos complementares, estes ficarão a cargo da empresa contratada.</p> <p>Deverá ser fornecido um técnico de som e luz durante toda a duração do evento, sem despesas adicionais para os artistas.</p> <p><b>Para utilização durante o período da Festa da Padroeira, entre os dias 17 de maio a 02 de junho de 2024.</b></p>			
23	06	<p><b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b></p>	<p><b>SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO – MEDIO PORTE</b></p> <p>P.A</p> <p>01 MESA DIGITAL 32 CANAIS</p> <p>01 TECNICO DE P.A</p> <p>12 CAIXAS LINE-ARRAY, SENDO 06 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 10 POLEGADAS COM 400WATS RMS E 02 DRIVERS DE TITÂNIO IMPORTADOS DE 1.5 POLEGADAS COM 100WATS RMS ACOPLADOS A GUIA DE ONDAS.</p> <p>12 CAIXAS SUB GRAVE SENDO 06 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 18 POLEGADAS COM 1200WATS RMS, CADA</p> <p>01 PROCESSADOR DIGITAL</p> <p>01 EQUALIZADOR DIGITAL 31 BANDAS</p> <p>02 AMPLIFICADORES 5000WTS</p> <p>01 MULTICABO 56 VIAS, 80MTS.</p> <p>01 MULTICABO 12 VIAS, 80MTS.</p> <p>01 MAIN POWER 150 KVA SOM 110/220V</p>			



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

		<p>02 BAMPERS</p> <p>02 MICROFONES SEM FIO</p> <p>02 PEDESTAIS DE MRICROFONES</p> <p>ILUMINAÇÃO</p> <p>12 PAR LED</p> <p>02 ELIPSOIDAIAS</p> <p>02 STROBO 3000</p> <p>02 MINI BRUTS C/ 6 LAMPADAS</p> <p>12 MOVING 14R</p> <p>01 TECNICO DE LUZ</p> <p>01 MESA DE LUZ M.A / AVOLIT OU SIMILAR</p> <p>02 TALHAS DE 2 TONELADAS C/ 10 MTS DE ELEVAÇÃO</p> <p>06 TALHAS DE 5 METROS DE ELEVAÇÃO.</p> <p>08 CINTAS P/ ELEVAÇÃO.</p> <p>40 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P50 COM SLIV E BASE</p> <p>08 MANILHAS P/ ELEVAÇÃO.</p> <p>18 METROS DE TRELIÇA</p> <p>02 LUZES DE SERVIÇO.</p> <p>01 DIMER C/ 24CANAIS.</p> <p>01 MAQUINA FUMAÇA 3000 WTS.</p> <p>01 MINI FAN... (VENTILADOR)</p> <p>01 MAIN POWER 150 KVA LUZ</p> <p>01 CORTINA DE FECHAMENTO P/ FRENTE DO PALCO.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir</p>			
--	--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

			<p>uma ART para cada evento.</p> <p>A relação dos equipamentos poderá sofrer ajustes (para mais, nunca para menos) devido à diversidade de riders dos artistas existentes. Caso seja necessária a utilização de equipamentos complementares, estes ficarão a cargo da empresa contratada.</p> <p>Deverá ser fornecido um técnico de som e luz durante toda a duração do evento, sem despesas adicionais para os artistas.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>		
24	04	<b>SERVIÇO (DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>	<p><b>SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO – GRANDE PORTE 2</b></p> <p>P.A</p> <p>01 MESA DIGITAL 48 CANAIS</p> <p>01 TECNICO DE P.A</p> <p>16 CAIXAS LINE-ARRAY, SENDO 08 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 10 POLEGADAS COM 400WATS RMS E 02 DRIVER DE TITÂNIO IMPORTADOS DE 1.5 POLEGADAS COM 100WATS RMS ACOPLADOS A GUIA DE ONDAS.</p> <p>16 CAIXAS SUB GRAVE SENDO 8 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 18 POLEGADAS COM 1200WATS RMS, CADA</p> <p>01 PROCESSADOR DIGITAL</p> <p>01 EQUALIZADOR DIGITAL 31 BANDAS</p> <p>03 AMPLIFICADORES 5000WATS. 03 AMPLICFICADORES 3000WATS. 04 AMPLIFICADORES 1500 WATS.</p> <p>01 MULTICABO 56 VIAS, 80MTS.</p> <p>02 MULTICABO 12 VIAS, 80MTS.</p> <p>01 MAIN POWER 150 KVA SOM 110/220V</p> <p>02 BAMPERS</p> <p>02 TALHAS DE 2 TONELADAS 12 METROS</p> <p>02 CINTAS ELEVAÇÃO P/ SISTEMA FLY 3 TONELADAS</p>		



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

		<p>BACK LINE.</p> <p>01 BATERIA COMPLETA</p> <p>01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO CONTENDO 1 CX DE GRAVE COM 01 FALANTE DE 15" E 1 CAIXA 04 FALANTES DE 8".</p> <p>02 AMPIFICADOR DE GUITARRA CONTENDO 2 FALANTES 12 "</p> <p>08 PRATICAVEIS 2X1 POR 50CM DE ALTURA DO CHÃO PADRÃO E ENCARPETADOS ROSCO.</p> <p>10 MICROFONES</p> <p>02 MICROFONES SEM FIO</p> <p>01 KITS MICS PRA BATERIA 07 OU 08 UNIDADES</p> <p>01 KITS MICS PRA PERCUSÃO 07 OU 08 UNIDADES</p> <p>30 PEDESTAIS</p> <p>100 CABOS XLR TAMANHOS DIVERSOS</p> <p>20 CABOS P 10 TAMANHOS DIVERSOS</p> <p>10 REGUAS DE AC 110 E 220</p> <p>06 FONES PRA RETORNO C/ POWER CLIK OU SIMILAR</p> <p>10 DIRECTS BOXS PASSIVOS</p> <p>02 SUB SNAKE DE 20 METROS</p> <p>01 INTERCOM PRA COUNICAÇÃO P.A E MONITOR.</p> <p>01 MESA DIGITAL 32 CANAIS</p> <p>01 TECNICO DE PALCO</p> <p>SIDE DUPLO R&amp;L</p> <p>04 RETORNOS SM 400 2X12 + TITANIO OU SIMILAR</p> <p>04 GRAVES C/ 2 FALANTES DE 18" CADA UM SB 850</p> <p>04 CAIXAS MODELO KF 850 3 VIAS</p> <p>01 PROCESSADOR DIGITAL</p> <p>01 EQUALIZADOR DIGITAL</p> <p>01 AMPLIFICADORES 5000 WTS</p> <p>01 AMPLIFICADOR 3000 WTS</p>		
--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

		<p>01 AMPLIFICADOR 1000 WTS</p> <p>ILUMINAÇÃO</p> <p>12 CANHÕES LAMPADA PAR FOCO 05</p> <p>32 PAR LED</p> <p>06 ELIPSOIDAIAS</p> <p>04 STROBO 3000</p> <p>04 MINI BRUTS C/ 6 LAMPADAS</p> <p>12 MOVING BEAM 200 7R</p> <p>01 TECNICO DE LUZ</p> <p>01 MESA DE LUZ M.A / AVOLITE OU SIMILAR</p> <p>02 TALHAS DE 2 TONELADAS C/ 10 MTS DE ELEVAÇÃO</p> <p>06 TALHAS DE 5 METROS DE ELEVAÇÃO.</p> <p>08 CINTAS P/ ELEVAÇÃO.</p> <p>80 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P50 COM SLIV E BASE</p> <p>08 MANILHAS P/ ELEVAÇÃO.</p> <p>18 METROS DE TRELIÇA</p> <p>02 LUZES DE SERVIÇO.</p> <p>01 DIMER C/ 24CANAIS.</p> <p>01 MAQUINA FUMAÇA 3000 WTS.</p> <p>01 MINI FAN...(VENTILADOR)</p> <p>01 MAIN POWER 150 KVA LUZ</p> <p>01 CORTINA DE FECHAMENTO P/ FRENTE DO PALCO.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p>			
--	--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

### Setor de Licitações

25	10	<p><b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b></p>	<p>A relação dos equipamentos poderá sofrer ajustes (para mais, nunca para menos) devido à diversidade de riders dos artistas existentes. Caso seja necessária a utilização de equipamentos complementares, estes ficarão a cargo da empresa contratada.</p> <p>Deverá ser fornecido um técnico de som e luz durante toda a duração do evento, sem despesas adicionais para os artistas.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p><b>SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE</b></p> <p>P.A</p> <p>01 MESA DIGITAL MINIMO 32 CANAIS</p> <p>01 TECNICO DE P.A</p> <p>04 CAIXAS LINE-ARRAY, SENDO 02 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 10 POLEGADAS COM 400WATS RMS E 02 DRIVERS DE TITÂNIO IMPORTADOS DE 1.5 POLEGADAS COM 100WATS RMS ACOPLADOS A GUIA DE ONDAS.</p> <p>04 CAIXAS SUB GRAVE SENDO 02 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 18 POLEGADAS COM 1200WATS RMS, CADA</p> <p>01 PROCESSADOR DIGITAL</p> <p>01 EQUALIZADOR DIGITAL 31 BANDAS</p> <p>02 AMPLIFICADORES 5000WTS</p> <p>01 MULTICABO 48 VIAS, 60MTS.</p> <p>01 MULTICABO 12 VIAS, 60MTS.</p> <p>01 MAIN POWER 150 KVA SOM 110/220V</p> <p>02 BAMPERS</p> <p>02 MICROFONES SEM FIO</p> <p>02 PEDESTAIS DE MICROFONES</p> <p>ILUMINAÇÃO</p>			
----	----	--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

26	10	DIÁRIA	<p>06 CANHÕES LAMPADA PAR FOCO 05</p> <p>12 PAR LED</p> <p>02 VARAS DE ACL SOMANDO-SE 24 LAMPADAS</p> <p>02 MOVING 575</p> <p>01 GRIDE 6X6 DE TRELIÇA Q30</p> <p>02 LUZES DE SERVIÇO.</p> <p>01 MAQUINA FUMAÇA 3000 WTS.</p> <p>01 MINI FAN... (VENTILADOR)</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p>A relação dos equipamentos poderá sofrer ajustes (para mais, nunca para menos) devido à diversidade de riders dos artistas existentes. Caso seja necessária a utilização de equipamentos complementares, estes ficarão a cargo da empresa contratada.</p> <p>Deverá ser fornecido um técnico de som e luz durante toda a duração do evento, sem despesas adicionais para os artistas.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p><b>SONORIZAÇÃO PARA REUNIÕES</b></p> <p>01 MESA NO MINIMO 06 CANAIS</p> <p>01 TECNICO DE SOM</p> <p>02 CAIXAS DE SOM ATIVAS CONTENDO 01 ALTO FALANTE DE NO MINIMO 12 POLEGADAS COM 400WATS RMS E 01 DRIVER DE TITÂNIO DE 1.0 POLEGADAS COM 100WATS RMS</p> <p>02 PEDESTAIS PARA CAIXAS DE SOM</p> <p>02 MICROFONES SEM FIO</p> <p>02 PEDESTAIS DE MICROFONES</p> <p>01 NOTEBOOK</p>			
----	----	--------	---	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

27	500Mts	<b>SERVIÇO (DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>	<p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p>LOCAÇÃO DE <b>BOX TRUSS (BLACKDROP)</b>, COM ESTRUTURA EM TRELIÇA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 (30X30CM) MONTADA CONFORME A NECESSIDADE E TAMANHO DAS LONAS PUBLICITÁRIAS, ESTRUTURA USADA PARA MONTAGEM DE STANDS, PALCOS, COBERTURAS, BANNERS, PAINÉIS DE FUNDO DE PALCO, PÓRTICOS E APLICAÇÕES QUE REQUEREM ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA, COM FUNCIONARIOS CERTIFICADOS NR35 NO LOCAL DO EVENTO.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p><b>PAINEL DE LED</b></p> <p>PAINEL DE LED OUTDOOR DE ALTA RESOLUÇÃO, DE NO MINIMO 6M X 3M P5MM, COMPOSIÇÃO DO PIXEL SMD, COMPOSTO POR PLACAS DE 0,50 X 1M, PERMITINDO ASSIM A MONTAGEM DA TELA EM DIVERSOS FORMATOS, BEM COMO A PROCESSADORA CAPAZ DE RECEBER DIVERSOS TIPOS DE CONEXÕES DE ENTRADA ALÉM DE NOTEBOOK, COM SOFTWARES PRÓPRIOS PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEOS E IMAGENS NO TELÃO. MONTADOS EM ESTRUTURA DE TRELIÇA BOX ALUMÍNIO, ESTANQUEADA COM CONJUNTOS DE CINTAS E CATRACAS EM ALTURA A SER DEFINIDA PELO DMCTCS, DE ACORDO COM O EVENTO. INCLUSO OPERADOR TÉCNICO QUALIFICADO. INCLUSOS EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO COMO NOTEBOOK, DENTRE OUTROS. INCLUSAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir</p>			
28	06	<b>SERVIÇO (DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>				



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

29	10	<b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>	<p>uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p> <p><b>CAMARINS EM OCTANORM 4M X 4M</b> COM PAREDES EM TS BRANCO OU VIDRO, PERFIS DE ALUMÍNIO COM 3M DE ALTURA, FORRO, ILUMINADOS COM SPOTS, SENDO 01 A CADA 3M² E 02 TOMADAS, COM 01 (UM) SOFÁ DE 02 LUGARES DE 01(UMA) MESA DE APOIO, 06 CADEIRAS, 01 ARARA, 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>			
30	02	<b>SERVIÇO</b> <b>(DE 01 ATÉ 03 DIAS)</b>	<p><b>PASSARELA PISO EM ESTRUTURA METÁLICA</b>, CHAPEADO EM MADEIRA 18MM E FORRADO EM CARPETE PRETO NOVO. MEDINDO 3M (BOCA) X 9M (PROFUNDIDADE) E 2M (ALTURA), COM UMA ESCADA LATERAL, CONFORME NORMAS TÉCNICAS ATUAIS (ABNT). A ESCADA DEVE APRESENTAR CORRIMÕES E GUARDA CORPO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ATUAIS (ABNT), ALÉM DA FORRAÇÃO COMPLETA EM CARPETE PRETO NOVO E ACABAMENTOS (SAIAS) EM TECIDO PRETO NOVO NA FRENTE, NO FUNDO E NAS LATERAIS E EM TODOS OS CORRIMÕES E GUARDA CORPOS.</p> <p>ART do CREA</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> A empresa deverá apresentar um Responsável Técnico que acompanhe e responda pela correta montagem, funcionamento e desmontagem dos equipamentos, bem como emitir uma ART para cada evento.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelo DMCTCS ao longo da vigência do contrato.</b></p>			
31	200	<b>HORAS</b>	<p>LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS E PROJETOS.</p> <p><b>Local e data serão definidos pelos diversos departamentos ao longo da vigência do contrato.</b></p>			



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

OBSERVAÇÃO: A LOCAÇÃO DE CADA SERVIÇO/UNIDADE SERÁ PELO PERÍODO TOTAL DE DURAÇÃO DE CADA EVENTO.  
A LOCAÇÃO POR DIÁRIA SERÁ PAGA SOMENTE NOS DIAS EM QUE EFETIVAMENTE FOREM UTILIZADAS, NÃO SENDO PAGAS,  
EM HIPÓTESE ALGUMA, DIÁRIAS APENAS POR ESTAREM MONTADAS AS ESTRUTURAS.

### PREVISÃO DE EVENTOS 2024

MÊS	EVENTO
MARÇO	* MOTOCROSS
ABRIL	* DESFILE DE CARREIROS
ABRIL	* DESFILE DE CAVALEIROS
MAIO	** FESTA DA PADROEIRA
JUNHO	* TRATORADA
JUNHO	* ARRAIAL DA CAPELA
JUNHO	* SOM AUTOMOTIVO
JULHO	* QUEIMA DO ALHO
SETEMBRO	* ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS
OUTUBRO	* FESTA DAS CRIANÇAS
NOVEMBRO	* FESTA DA OAMA
DEZEMBRO	* NATAL
DEZEMBRO	* REVEILLON

Observações:

1 - \* Eventos de até 03 dias;

2 - \*\* Evento de até 17 dias;



## Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

3 – Os eventos poderão sofrer alteração de data e/ou motivação, ficando restritos ao período de até 03 dias ou em se tratando da Festa da Padroeira de até 17 dias;

4 – Poderão ser acrescentados eventos não previstos, desde que respeitados os períodos de duração previstos;

5 – Local e data dos eventos serão definidos pelo Departamento Municipal de Cultura, Turismo e Comunicação Social ao longo da vigência do contrato;

6 – Os itens 09, 11, 15 e 17, embora previstos para a Festa da Padroeira, com duração de até 17 dias, serão considerados como serviço de 20 dias, uma vez que a montagem dos itens deve ser antecipada para a vistoria do Corpo de Bombeiros.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal